



## TRANSPORTER PÅ ARBETSPLATSER

**RECAMIC**

Michelin Retread Technologies



Drive

## WORKS D M+S



**NEW**



### BESPARINGAR €

Lägre kostnad per kilometer tack vare längre livslängd

- Slitbanans djup ökad till 22 mm
- Mer grepp vid «off-road» användning\* tack vare 25% bättre mönster vid 2/3 slitage

### SÄKERHET



Förbättrat grepp under alla årstider under hela sin livslängd.

- ➔ M+S oc 3PMSF märkning.
- Samma exklusiva mönster som Michelin nydäck.

\*än RECAMIC XDY4

11R22.5  
12R22.5  
13R22.5  
295/80R22.5  
315/70R22.5  
315/80R22.5



Drive

## XDY3 M+S



### GREPP

Det öppna, rotationsriktade däkmönstret med sina djupa spår erbjuder enastående dragkraftsförmåga på besvärliga underlag.

### MOTSTÅNDSKRAFT MOT SKADOR

Gummiblandningen är mycket motståndskraftig mot skador och slitage vilket i kombination med det djupa mönstret ger däckan lång livslängd.

11R22.5  
12R22.5



Multipositions

## XZY2 M+S / XZY2 B M+S



### TILLFÖRLITLIGHET

Spårens utformning minskar stenplockningen och förlänger däckstommens livslängd.

### LIVSLÄNGD I KILOMETER

Gummiblandningen är mycket motståndskraftig mot skador och slitage vilket i kombination med det djupa mönstret ger däckan lång livslängd.

### MÅNGSIDIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Den speciella gummiblandningen i kombination med det icke rotationsriktade mönstret gör att dessa däck har många användningsområden: regionala vägar, onroad/offroad, på drivaxel eller på släp.

**XZY2 M+S**  
9.00R20  
10.00R20  
11.00R20  
12.00R20  
335/80R20  
10R22.5  
11R22.5  
12R22.5  
13R22.5  
275/80R22.5  
295/80R22.5  
315/80R22.5

**XZY2 B M+S**  
12.00R20  
11R22.5  
12R22.5  
13R22.5  
295/80R22.5  
315/80R22.5



Multipositions

## XZH M+S



### TILLFÖRLITLIGHET

I t.ex. stenbrott och på byggsplatser säkerställer de djupa däckspåren och det stora mönstret hög motståndskraft mot stötar, stick- och skärskador liksom penetrationer.

### LIVSLÄNGD I KILOMETER

Även vid hårt utnyttjande erbjuder denna slitbana mycket lång livslängd.

12.00R20  
335/80R20  
11R22.5  
12R22.5  
13R22.5  
295/80R22.5  
315/80R22.5



Trailer

## XZH B M+S



### MOTSTÅNDSKRAFT MOT SKADOR

Den speciella gummiblandningen tillsammans med den speciella slitbanedesignen med stora däckklackar gör däckets mycket motståndskraftigt mot skador.

### STABILITET

Det kraftiga mönstret och de robusta klackarna i mönstret ger maximal stabilitet.

445/65R22.5



Trailer

## XZY B M+S



### MOTSTÅNDSKRAFT MOT SKADOR

Stora däckklackar ger däckets mycket motståndskraftigt mot skador och stötar.

### STABILITET

De robusta klackarna i mönstret garanterar bra stabilitet.

425/65R22.5



Trailer

## XZY3 B M+S



### MOTSTÅNDSKRAFT MOT SKADOR

Stora däckklackar ger däckets mycket motståndskraftigt mot skador och stötar.

### STABILITET

De robusta klackarna i mönstret garanterar bra stabilitet.

385/65R22.5  
445/65R22.5



Trailer

## XTY M+S / XTY B M+S



### MOTSTÅNDSKRAFT MOT SKADOR

Stora däckklackar ger däckets mycket motståndskraftigt mot skador och stötar.

### STABILITET


De robusta klackarna i mönstret garanterar bra stabilitet.

XTY M+S  
275/70R22.5

XTY B M+S  
265/70R19.5

# RÅD FÖR REGUMMERADE RECAMIC-DÄCK

- Montera regummerade Recamic-däck på drivaxeln.
- Recamic-däck kan monteras på alla positioner på lastbilar och släp.



## RECAMIC UTBUD



### MOTORVÄGSTRANSPORTER

- Långa avstånd på motorväg och andra större vägar
- Minimalt med inbromsningar och accelerationer



### REGIONALA TRANSPORTER

- Långa avstånd på riksvägar och regionala vägar, med många inbromsningar och accelerationer
- Kortare avstånd på regionala rutter, med många stopp
- Lastnings- och avlastningsplatser med mer krävande underlag



### COACH-INTERCITY TRANSPORT

- Långa avstånd på riksvägar och regionala vägar, med många inbromsningar och accelerationer
- Kortare avstånd på regionala rutter, med många stopp



### STADSTRANSPORTER

- Körning i stadsmiljö, med många stopp (bussar, sopbilar, vägarbetsfordon osv.)



### TRANSPORTER PÅ ARBETSPLATSER

- Huvudsakligen korta körningar på alla typer av vägar
- Mer krävande lastnings- och avlastningsställen
- Kräver dragkraft även offroad



### RECAMIC - MFPM

23, Place des Carmes - 63040 Clermont-Ferrand - France  
[www.recamic.com](http://www.recamic.com)